


## Eingestemmte Holzwangentreppe



1/4-gewendelte Treppe in Kernbuche parkettverleimt, farblos versiegelt



1/4-gewendelte Treppe in Kernbuche parkettverleimt, nussbraun gebeizt

### Preise für eine komplette Treppe in Kernbuche, incl. 19% MwSt.

- geradläufig mit 14 Steigungen  
incl. Steiggeländer: € 1.822,--
- 1/4-gewendelt mit 14 Steigungen  
incl. Steiggeländer: € 2.018,--
- 1/2-gewendelt mit 14 Steigungen  
incl. Steiggeländer: € 2.180,--
- Mehrpreis für Treppe  
geschlossen, mit Setzstufen; pro  
Stufe: € 41,--
- Mehrpreis für Beizen der Treppe  
in Standardfarbtönen nach  
Farbkarte: € 375,--
- weiterführendes  
Brüstungsgeländer, per lfdm.:  
€ 200,--
- Aufmaß, Lieferung und Montage  
im 150 km-Umkreis von Frankfurt  
/M., pro Treppe: € 690,--

Handwerkliche Maßanfertigung aus **deutscher** Herstellung. Massivholz nach DIN 18334. Geländer aus glatten Holzrundstäben Ø ca. 25 mm oder Edelstahlstäben Ø ca. 15 mm, glatten An- und Austrittspfosten ca. 80 x 80 mm und glattem Holzhandlauf. Stufen-, Wangen- und Handlaufstärke ca. 42 mm. Offene Ausführung, ohne Setzstufen. Treppenbreite bis 95 cm. Auftrittsweite bis 26,4 cm. Alle Holzteile werden sauber geschliffen und mit DD-Hartlack endversiegelt.

## Preisliste Treppenaktion 2011

Stand: 04/2011



## Wangenfreie Bolzentreppe

handwerkliche Maßanfertigung aus **deutscher** Herstellung. Massivholz nach DIN 18334. Mit Europ. technischer Zulassung ETA-06/0178. An der Freiseite Holzbolzenverbindung zwischen den Stufen. Wandseitig mit schallmindernden Wandankern mit weißer Wandrose. Stufenstärke ca. 43 mm. Steiggeländer aus glatten Holzrundstäben Ø ca. 30 mm, glatt statisch tragendem Holzhandlauf ca. 160 x 43 mm und glatten An- und Austrittspfosten. Treppenbreite bis 100 cm. Ohne Austrittsstufe, letzte Steigung ist die Decke. Verschraubungen sind sichtbar. Die Handläufe sind stumpf gestoßen. Alle Holzteile werden sauber geschliffen und mit DD-Hartlack endversiegelt. Edelstahlstäbe gegen Aufpreis lieferbar.

Preise für eine komplette Treppe in Holzart Kernbuche, incl. 19% MwSt.

- ¼- oder ½-gewendelt mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 1.899,--
- weiterführendes Brüstungsgeländer, per lfdm.: € 190,--
- Aufmaß, Lieferung und Montage im 150 km-Umkreis von Frankfurt /M., pro Treppe € 690,--



## Stahl-Zweiholmtreppe mit aufgesattelten Holzstufen

bestehend aus zwei abgetreppten Stahlrohrholmen 60/40 mm und aufgesattelten Stufen aus Massivholz (Stufenstärke ca. 40 mm). Geländer wahlweise aus T-Profil-Pfosten oder Rundrohrpfosten Ø 34 mm, mitlaufenden Stahlrundstäben Ø ca. 12 mm und aufgesetztem Stahlhandlauf Ø ca. 42 mm. Oder Geländer aus Stahlrundrohrrahmen Ø ca. 34 mm mit abgerundeten Ecken und senkrechten Füllstäben Ø 12 mm. Treppenbreite bis 100 cm. Alle Stahlteile werden grundiert geliefert, der Endanstrich erfolgt bauseits. Diese Treppe kann mit Baustufen vorab im Rohbau installiert werden.

Preise für eine komplette Treppe mit Trittstufen aus Kernbuche, incl. 19% MwSt.

- ¼-gewendelt oder ½-gewendelt mit 14 Steigungen Incl. Steiggeländer: € 1.825,--
- Mehrpreis für Holzhandlauf Ø ca. 42 mm statt Stahlhandlauf pro Steigung € 12,--
- Brüstungsgeländer, per lfdm.: € 190,--
- Aufmaß, Lieferung und Montage im 150 km-Umkreis von Frankfurt /M., pro Treppe € 690,--



## Stahlwangentreppe mit zwischenliegenden Holzstufen

bestehend aus 8-10 mm starken lasergeschnittenen Flachstahlwangen mit zwischenliegenden Stufen aus Massivholz (Stufenstärke ca. 40 mm). Trittstufen auf seitlich an den Wangen angeschweißten Laschen gelagert. Geländer wahlweise aus T-Profil-Pfosten oder Rundrohrpfosten Ø 34 mm, mitlaufenden Stahlrundstäben Ø ca. 12 mm und aufgesetztem Stahlhandlauf Ø ca. 42 mm. Oder Geländer aus Stahlrundrohrrahmen Ø ca. 34 mm mit abgerundeten Ecken und senkrechten Füllstäben Ø 12 mm. Treppenbreite bis 100 cm. Alle Stahlteile werden grundiert geliefert, der Endanstrich erfolgt bauseits. Diese Treppe kann mit Baustufen vorab im Rohbau installiert werden.

Preise für eine komplette Treppe mit Trittstufen aus Kernbuche, incl. 19% MwSt.

- geradläufig mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 2.926,--
- ¼-gewendelt mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 3.290,--
- ½-gewendelt mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 3.500,--
- Brüstungsgeländer, per lfdm.: € 190,--
- Aufmaß, Lieferung und Montage im 150 km-Umkreis von Frankfurt /M., pro Treppe € 690,--



## Holzspindeltrappe

bestehend aus einer durchgehenden Stahlrohrspindel mit abwechselnd übergestülpten Spindelverkleidungen (Spindeldurchmesser 110 mm) aus Massivholz und Massivholzstufen (Stufenstärke ca. 40mm), inklusive 65°-Austrittspodest. Die Stufen werden untereinander mit Treppenbauschrauben verbunden, verdeckt durch Holzdistanzhülsen. Geländer aus glatten Holzrundstäben Ø ca. 25 mm oder geschliffenen Edelstahlstäben Ø ca. 14 mm, glattem Holzhandlauf ca. 100/40 mm und glatten An- und Austrittspfosten 70/70 mm. Alle Holzteile werden sauber geschliffen und mit DD-Hartlack endversiegelt.

**Preise für eine komplette Treppe in Holzart Kernbuche, incl. 19% MwSt.**

- Treppendurchmesser bis 130 cm, 14 Steigungen  
incl. Steiggeländer: € 2.688,--
- gerades Brüstungsgeländer, per lfdm.: € 190,--
- rundes Brüstungsgeländer, per lfdm.: € 254,--
- Mehrpreis für Spindelhülse mit Edelstahlmantel pro Steigung € 45,--
- Aufmaß, Lieferung und Montage im 150 km-Umkreis von Frankfurt /M., pro Treppe € 690,--



## Stahlspindeltrappe mit aufgesattelten Holzstufen

bestehend aus einem durchgehenden Stahlrohr mit übergestülpten Stufenträgern und darauf aufgesattelten Stufen aus Massivholz, inklusive 60°-Austrittspodest. Geländer aus Stahlrundrohrrahmen Ø 34 mm mit senkrechten Füllstäben Ø 12 mm. Alle Stahlteile werden grundiert geliefert, der Endanstrich erfolgt bauseits. Die Trittstufen werden endlackiert geliefert. Diese Treppe kann mit Baustufen vorab im Rohbau installiert werden.

**Preise für eine komplette Treppe mit Trittstufen aus Kernbuche, incl. 19% MwSt.**

- Treppendurchmesser 140 cm, 14 Steigungen  
incl. Steiggeländer: € 2.590,--
- gerades Brüstungsgeländer, per lfdm.: € 190,--
- rundes Brüstungsgeländer, per lfdm.: € 254,--
- Aufmaß, Lieferung und Montage im 150 km-Umkreis von Frankfurt /M., pro Treppe € 690,--



## Design-Spindeltrappe "Quadro Chrome"

Quadratischer Treppengrundriss, ideal für Ecksituationen. Bestehend aus einer durchgehenden Stahlrohrspindel mit abwechselnd übergestülpten Spindelverkleidungen aus chromfarbenen Stahl und 12 Treppenstufen aus massiver Buche, stabparkettverleimt, natur oder dunkel gebeizt. Steiggeländer an 2 Seiten bestehend aus vertikalen chromfarbenen Stahlstäben und PVC/Aluminium-Rundhandlauf in Holzoptik, passend zur Stufenfarbe. Incl. trapezförmiges Podest und Podestgeländer. Einstellbare Geschosshöhe zwischen 271 und 309 cm. Die Geländerstäbe und Spindelverkleidungen sind auch in weiß (RAL 9010) erhältlich.

**Preise für eine komplette Treppe incl. 19% MwSt.:**

- Treppengrundriss 118 x 118 cm, incl. Steiggeländer an 2 Seiten und Podestgeländer, 13 Steigungen: € 1.985,--
- Treppengrundriss 138 x 138 cm, incl. Steiggeländer an 2 Seiten und Podestgeländer, 13 Steigungen: € 2.223,--
- Mehrpreis für zusätzliches Steiggeländerelement, pro Seite € 189,--
- Brüstungsgeländerelement, Länge 120 cm € 255,--
- Aufmaß, Lieferung und Montage im 150 km-Umkreis von Frankfurt /M., pro Treppe € 690,--



## Massivholzstufen als Belag für eine bauseitige Betontreppe

handwerkliche Maßanfertigung aus Massivholz nach DIN 18334. Trittstufen gerade oder gewandelt bis 100 cm Laufbreite, Stufenbreite in der Lauflinie bis 30 cm. Stufenstärke ca. 4 cm. Die Trittkante ist oben und unten gerundet. Die Stufen werden mit DD-Hartlack endversiegelt.

Preise für den Belag einer kompletten Treppe in Kernbuche, incl. 19% MwSt.

- geradläufige oder gewandelte Betontreppe, 14 Trittstufen: € 574,--
- Aufmaß, Lieferung und Montage im 150 km-Umkreis von Frankfurt /M., pro Treppe € 690,--



## Verzinkte Stahl-Zweiholmtreppe mit aufgesattelten Riffelblech- oder Gitterroststufen MW 30/30

bestehend aus zwei abgetrepten Stahlrohrholmen und aufgesattelten Stufen aus Riffelblech oder Gitterrost MW 30/30 mm. Geländer wahlweise aus Stahlrundrohrrahmen Ø 34 mm mit abgerundeten Ecken und senkrechten Füllstäben Ø 12 mm oder aus Stahlrundrohr-Pfosten Ø 34 mm, mitlaufenden Gurten Ø 12 mm und auf Dornen gesetzten Stahlrundrohr-Handlauf Ø 34 mm. Treppenbreite bis 100 cm. Alle Treppenteile sind aus feuerverzinktem Stahl St37. Die Herstellung des erforderlichen Fundamentes erfolgt bauseits.

Preise für eine komplette Treppe, incl. 19% MwSt.

- geradläufig, 1/4-gewandelt oder 1/2-gewandelt mit 14 Steigungen incl. Steigungeländer: € 2.816,--
- Mehrpreis für Austrittspodest pro qm: € 237,--
- Brüstungsgeländer per lfdm. € 265,--
- Aufmaß, Lieferung und Montage im 150 km-Umkreis von Frankfurt /M., pro Treppe € 690,--



## Verzinkte Außenspindeltreppe mit Riffelblech- oder Gitterroststufen MW 30/30

mit flachstahlgefassten, trapezförmigen Riffelblechstufen oder Gitterroststufen MW 30/30 mm und gleichschenkligen 60°-Dreiecks-Podest am Austritt. Stufen sind mit Spindelrohr verschraubt. Schraubverbindung der Stufen untereinander an der Außenseite. Geländer aus Rohrrahmen Ø 42 mm und senkrechten Füllstäben Ø 12 mm. Das Geländer ist an den Eckpunkten geteilt, d.h. nicht durchgehend. Alle Treppenteile sind aus feuerverzinktem Stahl St37. Die Herstellung des erforderlichen Fundamentes erfolgt bauseits.

Preise für eine komplette Treppe, incl. 19% MwSt.

- Treppendurchmesser 140 cm, 14 Steigungen incl. Steigungeländer: € 3.182,--
- gerades Brüstungsgeländer, per lfdm.: € 265,--
- rundes Brüstungsgeländer, per lfdm.: € 299,--
- Aufmaß, Lieferung und Montage im 150 km-Umkreis von Frankfurt /M., pro Treppe € 690,--